

29.6.2020

Järvisyyhy ja limalevä

Limalevä

Limalevää saattaa esiintyä Eteläisen Myllyjärven, Pohjoisen Myllyjärven, Sorvalammen, Luukin leirialueen ja Syväjärven uimarannalla.

Limalevä ei ole myrkyllistä, mutta iho voi tuntua uinnin jälkeen liukkaalta.

Limalevä voi aiheuttaa herkille ihon punoitusta ja kutinaa. Siksi iho kannattaa huuhdella puhtaalla vedellä ja kuivata huolellisesti.

Järvisyyhy

Järvisyyhyä saattaa esiintyä Sorvalammen, Kaitalammen, Oittaaan, Vitträsk Luoman ja Vitträsk Svartvikin uimarannalla.

Järvisyyhyä esiintyy ruovikkoisessa vedessä, jossa kotilot viihtyvät. Imumadon toukat ovat vesilintujen loisia ja kotilot voivat toimia niiden väli-isäntinä.

Imumadon toukat voivat tunkeutua uimarin ihoon aiheuttaen kutinaa ja näppyjä. Ne eivät voi olla ihmisen loisena.

Kutina voi kestää muutamia tunteja, mutta näppylät voivat olla iholla viikonkin.

Järvisyyhyä voi välttää menemällä uimaan laiturin päästä ja kuivaamalla iho karkealla pyyhkeellä huolellisesti.